



SCHEDA **PRODOTTO**



V. 01

REV. 01

29-01-2021

ROTAIR

all-terrain ▶ track mounted

RAMPICAR

MINI DUMPER

R70

PESO A VUOTO SENZA OPERATORE



CARRO BASE

330 KG



CARRO BASE
+ DUMPER

380 KG



CARRO BASE
+ DUMPER /
AUTOCARICANTE

430 KG



CARRO BASE | **330 KG**

Marca Motore / Modello / Funzionamento	Honda GX 270 Benzina	Honda GX 270 Benzina	Honda GX 390 Benzina	Yanmar L100AE Diesel	VANGUARD B&S 400 Benzina
Avviamento	A strappo	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Potenza	8 HP / 6 kW - 8 HP / 6 kW - 11 HP/8,2 kW- 10 HP/7,4 kW- 14 HP/10,4 kW				
Capacità serbatoio carburante	5,3 lt	5,3 lt	6,1 lt	5,5 lt	6,1 lt
Consumo orario max	2,5 lt/h	2,5 lt/h	3,7 lt/h	2,5 lt/h	4,5 lt/h
Peso (solo del carro base)	330 kg				
Pendenza superabile	20°				
Pompe per la traslazione	Idrostatica integrale, doppia pompa a pistoncini, portata variabile 21+21 l/min a 200 bar				
Pompa ribaltamento cassone	A portata fissa da 3 cc con portata di 11 lt/min. @ 180 bar				
Traslazione	N. 2 motori idraulici orbitali a cilindrata fissa 250 cm ³				
Velocità traslazione	0 » 4,4 Km/h				
Comandi	N. 1 joystick di comando unico per avanzamento e direzione N. 1 oppure N. 3 distributori per il controllo e comando degli accessori previsti (OPTIONAL al carro base) N. 1 pulsante d'emergenza per arresto motore endotermico				
Portata idraulica a servizi esterni	NO				
Freno	Idraulico al rilascio dei comandi + freno di sicurezza / parcheggio meccanico				
Radiatore di raffreddamento olio idraulico	NO				
Capacità serbatoio idraulico	18 litri				
Portata circuito di servizio	11 lt/min a 180 bar				
Accessori	Ampia gamma di accessori fornibili su richiesta				
Sottocarro	Munito di dispositivo basculante che agevola la stabilità del mezzo in ogni condizione di utilizzo. Allunga l'efficienza e la durata dei cingoli, aumenta la sicurezza operativa.				

VERS. **ALLESTITE**

**CARRO BASE
+ CASSONE
DUMPER**

PESO A VUOTO SENZA OPERATORE



380 KG

Portata utile a pieno carico incluso operatore	650 kg
Massa totale lorda incluso operatore	1100 kg
Ribaltamento benna Dumper	Idraulico
Capacità benna Dumper	0,28 m ³ a raso
Colmo SAE	0,36 m ³

**CARRO BASE
+ CASSONE
DUMPER /
BENNA AUTO
CARICANTE**



430 KG

Portata utile a pieno carico	600 kg
Massa totale lorda	1100 kg
Ribaltamento benna Dumper	Idraulico
Capacità benna Dumper	0,28 m ³ a raso
Colmo SAE	0,36 m ³
Capacità sollevamento benna autocaricante	100 kg










RAMPICAR R70 è un minidumper cingolato atto al trasporto di materiale e/o inerti con la possibilità di essere equipaggiato di attrezzature d'opera intercambiabili per l'esecuzione di lavori edili ed agricoli.

Grazie alle sue ridotte dimensioni, all'ottimale bilanciamento e basso baricentro anche senza il carico da movimentare, uniti alla fluidità di comando assicurata da un esclusivo mono joystick, ne derivano l'efficace ed intuitiva manovrabilità per l'operatore che dispone inoltre sulla consolle di comando di una apposita barra di sostegno per la mano libera, il tutto a vantaggio di una migliore e confortevole operatività e sicurezza.

SCHEDA PRODOTTO



all-terrain ▶ track mounted



OPZIONI E ACCESSORI

DISPONIBILI PER I VARI MODELLI RAMPICAR

MINI DUMPER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MINIDUMPER
CINGOLATI - ALL TERRAIN

MOD. **R60**
MOD. **R70**
MOD. **R70 PLUS**
MOD. **R80**
MOD. **R100**
MOD. **R100 PLUS**

Accessori disponibili per **R70**

MODELLO	R60	R70	R70 PLUS	R80	R100	R100 PLUS
Cassone dumper	X	X	X	X	X	X
Cassone sponde apribili	X	X	X	X	X	X
Cassone scarico trilaterale		X	X	X		
Pianale trasporto legname		X	X	X	X	X
Cassone dumper con benna autocaricante		X	X	X		
Cassone dumper a scarico alto		X	X	X		
Cassone dumper scarico alto con autocaricante		X	X	X		
Miniescavatore			X	X		
Betoniera			X	X		
Betoniera con autocaricante			X	X		
Kit lama neve		X	X	X		
Braccio multifunzione porta-attrezzi		X	X	X		
› Lama neve		X	X	X		
› Forche pallet		X	X	X		
› Forche con pinza universale		X	X	X		
› Benna anteriore di carico		X	X	X		
› Martello da braccio 50 kg			X	X		
› Trivella da terra			X	X		
› Catenaria				X		
› Turbina da neve			X	X		
› Trincia per arbusti				X		
› Fresa				X		
› Accessori a funzionam. oleodinamico esterni secondo la potenza disponibile indicata			X	X		X

ROTAIR DELIVERING WORLD-CLASS COMPRESSORS

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) - ITALY
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677
www.rotairspa.com | info@rotairspa.com



Azienda
certificata
ISO
9001:2015

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ROTAIR - Società del Gruppo
ELGI Equipments Ltd.

Ulteriori informazioni disponibili a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate.